

招标编号：CLZB-202207-006

隆昌市政务服务中心建设项目砂石资源处理切割机采购

招 标 文 件

招 标 人：（公章）

2022年8月

目 录

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

第三章：评标办法

第四章：合同条款（另册）

第五章：分包工程量清单报价表（另册）

第六章：设计施工图（另册）

第七章：投标文件格式

第一章 招标公告

1.招标条件

隆昌市政务服务中心建设项目经相关部门批准，建设资金已落实，已具备招标条件。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：隆昌市政务服务中心建设项目砂石资源处理切割机采购。

建设地点：隆昌市

2.2招标范围：

切割机设备。具体详见设备报价表。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1资质要求：

（1）若为生产厂家投标，须具有独立企业法人资格，具备国家质量监督检验检疫总局颁发特种设备制造许可证和特种设备安装改造维修许可证B级及以上资格；

（2）若为代理经销商投标，具备代理经销商所在地的省质量技术监督局或其委托的地市级质量技术监督局颁发特种设备安装改造维修许可证或者具备中华人民共和国特种设备生产许可证，并且获得拟投标生产厂家针对本项目的授权书，同一厂家同一产品型号仅允许授权一家经销商投标（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明），并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.2投标人应独立参与本工程投标，本工程不接受联合体。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。多种设备打包采购的，招标人应选择其中主要设备要求投标人提供授权，主要设备包括：切割机。

4.招标文件的获取

4.1本项目投标人可通过隆昌市兴诚投资集团有限公司官网获悉招标公告信息后，凭单位相关资质及相关资料（详见3.1.1资质要求）（所有资料须加盖公章）在四川晨隆建设工程有限公司（隆昌市重庆路368号8栋（双创示范园8号楼4楼2号））现场或网上报名和领取招标文件。如有疑问，请联系萧先生，联系电话：18583629518。

4.2 招标人不提供招标文件获取的其他方式。

4.3投标人对招标文件有疑问的，提问时间应从本公告发布至 2022年8月4日 15:00（北京时间）前，过期不再受理疑问。

4.4招标人于2022年8月4日17:00（北京时间）前答疑。

5.投标文件的递交

5.1投标人采用到投标现场提交纸质投标文件。

5.2投标文件以签章的纸质版或电子递交：投标人现场提交1份密封纸质投标文件原件，网上邮箱投递以签章的电子邮件形式，并在2022年8月5日10:00分前递交招标人，递交地址：隆昌市

重庆路368号8栋（双创示范园8号楼10楼）会议室，官方邮箱1019636936@qq.com, 联系人：萧先生，联系电话：18583629518。

5.3开标时间及地点：本次招标将于2022年8月5日10:00分在隆昌市重庆路368号8栋（双创示范园8号楼10楼）会议室开标。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在隆昌市兴诚投资集团有限公司官方网站上发布，网站地址：
(<http://www.lcsltjt.com/index.aspx>)。

7.招标人联系方式

招标人：四川晨隆建设工程有限公司

地 址：隆昌市重庆路368号8栋（双创示范园8号楼4楼2号）

联系人：萧先生

邮箱地址：1019636936@qq.com

电 话：18583629518

第二章 投标人须知

序号	条款名称	编 列 内 容
1	招标人	招标人：四川晨隆建设工程有限公司 地 址：隆昌市重庆路368号8栋（双创示范园8号楼4楼2号） 联系人：萧先生 电 话：18583629518
2	项目名称	隆昌市政务服务中心建设项目砂石资源处置采购切割机设备采购
3	建设地点	四川省隆昌市
4	建设规模	/
5	招标范围	切割机设备。具体详见设备报价表。
6	采购日期	5天
7	质量要求	/
8	安全要求	/
9	投标人资质条件、能力	本次招标要求投标人须具备以下条件： 1、若为生产厂家投标，须具有独立企业法人资格，具备国家质量监督检验检疫总局颁发特种设备制造许可证和特种设备安装改造维修许可证B级及以上资格； 2、若为代理经销商投标，具备代理经销商所在地的省质量技术监督局或其委托的地市级质量技术监督局颁发特种设备安装改造维修许可证或者具备中华人民共和国特种设备生产许可证，并且获得拟投标生产厂家针对本项目的授权书，同一厂家同一产品型号仅允许授权一家经销商投标（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明），并具有与本招标项目相应的供货能力。 3、投标人应独立参与本工程投标，本工程不接受联合体。 注：投标人提供的上述相关证明材料必须为真实材料，若发现资料存在弄虚作假，按照相关法律法规处理，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
10	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：
11	踏勘现场	/
12	投标预备会	不召开
13	再次分包	不允许
14	构成招标文件的其他材料	招标人发出的答疑及补遗书（如有）

序号	条款名称	编 列 内 容
15	投标人对招标文件提出疑问的截止时间	投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2022 年 8 月 4 日 15 时 00 分前书面或电子邮件来函提出，过期不再受理疑问。
16	招标人对招标文件答疑的截止时间	2022 年 8 月 4 日 17 时 00 分前答疑。
17	投标截止时间	2022 年 8 月 5 日 10 时 00 分（北京时间）
18	构成投标文件的材料	投标文件应包含下列内容： 1. 投标函； 2. （详见第一章 3.1.1 资质要求）； 3. 投标保证金缴纳凭证； 4. 设备报价表； 5. 其他资料。投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）； （所有资料均需加盖单位公章）
19	工程量清单的填写方式	投标人按照招标人提供的报价表填写
20	投标报价说明	1. 投标报价范围 具体内容详见设备报价表。 2. 报价原则 本工程采用招标单价限价方式，投标人填写报价不得超过招标单价限价。 只能有一个有效投标报价，不接受备选方案，否则，按否决投标处理。 投标人的报价表与投标函中填写的报价必须一致。否则视为对招标文件不响应，按否决投标处理。 本工程投标报价币种为人民币，金额单位为元。 投标人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在投标报价之中。 3. 财务、税务的承担原则及要求： 在工程竣工验收合格后，中标人必须提供符合招标人财务管理制度且税率为 13% 增值税专用发票，其余税费由中标人自行承担。 招标人凭票支付设备款；若未足额开具合法合规的成本发票，招标人有权暂停支付工程款给中标人。中标人向招标人所提供增值税发票的真实、合法与有效性负责，否则一切后果均由中标人承担。
21	投标有效期	90 日历天（从提交投标文件截止日起计算）

序号	条款名称	编 列 内 容
22	投标保证金及其他	1. 投标保证金缴纳 (1) 形式及要求：投标人从其企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过现金转账方式直接划付至下面指定的投标保证金账户，招标人接受自然人转账；并将缴纳凭证装入投标文件中或附在电子投标文件中。否则，招标人有权认定投标人放弃投标。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求，投标人缴纳投标保证金以到达招标人指定账户为准。 若投标截止时间延期，则投标保证金、资金实力证明金提交的截止时间和投标截止时间保持一致。 (2) 金额：人民币2万元整。 (3) 投标人应在付款凭证备注栏中注明“CLZB-202207-006”。 2. 投标保证金退还及没收 在中标人与招标人完成合同签订后，其他投标人的投标保证金将无息退还，中标人投标保证金转为履约保证金。如中标人不与招标人签订合同，投标保证金将予以没收。 3. 投标保证金缴纳账户信息： 单位：四川晨隆建设工程有限公司 开户行：四川银行股份有限公司内江隆昌支行 账号：79220100042511992 4. 招标文件费 投标人须按/元/份缴纳招标文件费用，缴后不退，否则招标人将不接受其投标文件，缴纳方式及缴纳时间同投标保证金。
23	是否允许递交备选投标方案	不允许
24	签字盖章要求	投标文件格式文件要求盖单位法人章或签字的地方，投标人均应签字或盖章，未按上述规定执行的，交由评标小组作否决投标处理。
25	投标文件递交的相关内容及其形式	1. 投标人同时提交1份密封纸质投标文件原件，并在2022年8月5日10:00分前递交招标人，递交地址：隆昌市重庆路368号8栋（双创示范园8号楼10楼）会议室，联系人：萧先生，联系电话：18583629518。 2. 如采用纸质投标，纸质投标文件集中一个包装，在包装的封口处贴封条，并在封条的封口处加盖投标人单位章（鲜章）。封套上写明：<u>隆昌市政务服务中心建设项目砂石资源处理切割机采购投标文件</u>，在2022年8月5日10:00前不得开启，投标人名称：_____。 3. 邮件投标请将上述资料扫描件一并发送到招标联系邮箱。
26	是否退还投标文件	否

序号	条款名称	编 列 内 容
27	开标时间和地点	开标时间：2022年8月5日10:00分 开标地点：隆昌市兴诚投资集团有限公司（隆昌市重庆路368号8栋（双创示范园8号楼10楼）会议室）
28	开标程序	主持人按下列程序对投标文件进行开标： 1. 监督人员、评标小组、投标人签到。 2. 工作组对谈判文件密封性检查并拆封。 3. 评标小组对投标人进行资质符合性审查并做出审查结果。 4. 现场检查投标保证金情况，未在规定时间内将投标保证金打入指定帐户的，按废标处理。 5. 按照投标文件，公布投标人名称、投标人报价等相关内容。 6. 评标小组根据投标报价由低到高确定中标候选人。
29	评标小组的组建	由招标人按公司管理办法组建评标小组。
30	是否授权评标小组确定中标人	否，由评标小组推荐投标报价从低到高的前三名为中标候选人。
31	中标公示	隆投集团官网进行公示。
32	履约保证金	/
33	民工工资保证金	/
34	建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求	/
35	签订合同	在招标人发出中标通知书之日起5日内，中标人与招标人签订合同
36	监督部门	隆昌市兴诚投资集团有限公司党群工作部或纪检监察。
需要补充的其他内容		
1	一、出现下列特殊情况之一，招标人可重新招标： 1. 经评标小组评审后否决所有投标的； 2. 评标小组推荐的中标候选人均未与招标人签订合同的； 3. 法律规定的其他情形。 二、若投标截止时间止，递交有效投标文件的投标人不足三家时，本项目流标。	
2	至评标结果公示前，投标人必须保证其提供的联系方式处于工作状态，招标人不承担由于投标人联系中断给投标人带来的任何损失责任。	
3	投标人递交的投标文件中出现本招标文件中约定的投标报价、结算原则以及其他相关内容的否决投标条款的情况；如评标时未发现，在中标后招标人按最不利于中标人的原则进行修正，中标人必须无条件接受修正结果；如不接受，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还	

序号	条款名称	编 列 内 容
4		1. 中标候选人或中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同。在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约履约保证金、民工保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标候选人或中标人应对超过部分予以赔偿。 2. 严格处罚放弃中标行为。依法进行招标的项目，中标候选人或中标人无故放弃中标的，将纳入集团分包商黑名单管理，并没收其投标保证金。

第三章 评标办法

一、资格审查

1. 若为生产厂家投标，须具有独立企业法人资格，具备国家质量监督检验检疫总局颁发特种设备制造许可证和特种设备安装改造维修许可证B级及以上资格；

2. 若为代理经销商投标，具备代理经销商所在地的省质量技术监督局或其委托的地市级质量技术监督局颁发特种设备安装改造维修许可证或者具备中华人民共和国特种设备生产许可证，并且获得拟投标生产厂家针对本项目的授权书，同一厂家同一产品型号仅允许授权一家经销商投标（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明），并具有与本招标项目相应的供货能力。

3. 投标人应独立参与本工程投标，本工程不接受联合体。

4. 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。多种设备打包采购的，招标人应选择其中主要设备要求投标人提供授权，主要设备包括：切割机。

5. 具备较强的经济实力，需承诺在发包人资金暂时不能到位的情况下，具备确保工程持续正常施工的资金实力。

6. 已标价设备报价清单中招标人提供的内容未作任何修改（除招标答疑同意修改的外）。

7. 对招标文件的完全响应。

8. 投标人须知中要求的其他内容。

投标文件如有不符合以上条件之一者，按废标处理。

二、评标办法

（一）评标说明

1、评标由评标小组负责，评标小组由招标人自行组织，评标会议采用保密方式进行；

2、招标人对投标人就评标过程情况以及未能中标原因不作任何解释。投标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料；

3、本次招标采用的评标方法为低价中标法。

4、招标工作小组在评审过程中，发现投标文件有相雷同等串标现象，且投标人不能作出合理可信解释的，应当视作严重违规行为予以废标，并没收投标保证金，招标人也将因此暂停或取消相关投标人参加招标人其他工程投标的资格（包括被拒绝的迟到的投标）；

5、招标人将根据开标情况确定是否对投标人进行询标。

（二）、评分办法

以投标人资格审查通过为前提，根据投标人报价总额由低到高前三名确定中标候选人。（详见设备报价表）

。

评标报告

招标项目编号： CLZB-202207-006

招标人	四川晨隆建设工程有限公司		招标项目名称	隆昌市政务服务中心建设项目砂石资源处理切割机采购	
评标小组评审结果	废标投标人名称		废标原因说明		
推荐的中标候选人	次序		投标报价	下浮比例	评标得分
	1				
	2				
	3				
评标小组成员签字	本次共有家投标单位，按照由低到高的顺序，本次评审了家投标单位的文件，其中__家单位的资料能够满足招标文件提出的相关要求。兹确认上述评标结果属实，详细评审资料另附（有不同意见应一并说明）。 签字：_____ 日期：__年__月__日				
监督人员签字	开标、评标全过程无违规行为（有违规情况请说明）。 签字：_____ 日期：__年__月__日				
审批意见	根据《招标文件》中评标小组的推荐意见，结合有关情况，兹确定：_____为中标人。 招标人：（盖章） 负责人：（签字或签章） 日期：__年__月__日				
备注					

评标结果告知书

致投标人：_____

贵司于2022年8月5日递交的投标书，经过评选，贵司未能成为隆昌市政务服务中心建设项目砂石资源处理切割机采购项目中标单位。

请贵司于接到本通知一周后凭投标保证金转账记录来我司办理退还投标保证金手续。

感谢您的支持，并期望有机会再次合作！

特此函知！

招标人：四川晨隆建设工程有限公司（盖章）

日期：2022年8月____日

中标通知书

_____:

由四川晨隆建设工程有限公司组织招标的隆昌市政务服务中心建设项目砂石资源处理切割机采购，已完成评标工作，现确定你单位为中标人，不含税中标金额_____元，增值税_____元，合计_____元（大写_____），采购日期5日历天，产品质量要求符合合格验收标准。

请你单位收到中标通知书后，在_____年_____月_____日_____时前到四川晨隆建设工程有限公司（隆昌市重庆路368号8栋（双创示范园8号楼4楼2号））签订分包合同，合同签订前须缴齐履约保证金_____元。逾期未缴齐履约保证金或未签订合同，则投标保证金不予退还，由招标人另外确定中标单位。

合同签订联系人_____。

特此通知！

招标人：_____（盖章）

负责人：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日

中标通知书签收人_____。

日期：_____年_____月_____日

第四章 合同范本（另册）

第五章 设备采购清单报价表（另册）

第六章 投标文件格式

隆昌市政务服务中心建设项目砂石资源处理
切割机采购

投标文件

投标人： (盖 单 位 章)

年 月 日

目 录

- 一、投标函
- 二、授权委托书
- 三、相关资质文件
- 四、设备采购清单报价表
- 五、其他资料

一、投标函

致：四川晨隆建设工程有限公司（招标人）

1. 我方已仔细研究了 隆昌市政务服务中心建设项目砂石资源处理切割机采购 招标文件的全部内容和考察了工程现场后，愿意以含税总价_____元进行报价。
2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 我方理解你单位不负担我方的任何报价费用。
4. 我方在此声明，本投标文件中所提交的文件和资料在各方面都是完整、真实和准确的，并对此负法律责任。
5. 如我方中标：
 - (1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

联系电话：_____

年 月 日

二、授权委托书

授权委托书（如有）

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改隆昌市政务服务中心建设项目砂石资源处理切割机采购投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至“投标人须知”规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

投 标 人：_____（全称）_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

注：1、如果投标文件由委托代理签署则投标人须提交授权委托书，授权委托书须满足下列要求：

（1）法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

（2）授权书后须附盖鲜章的授权人和被授权人身份证复印件，并保证清晰有效；

2、如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需要提交授权委托书。

三、相关资质文件

（1）若为生产厂家投标，须具有独立企业法人资格，具备国家质量监督检验检疫总局颁发特种设备制造许可证和特种设备安装改造维修许可证B级及以上资格；

（2）若为代理经销商投标，具备代理经销商所在地的省质量技术监督局或其委托的地市级质量技术监督局颁发特种设备安装改造维修许可证或者具备中华人民共和国特种设备生产许可证，并且获得拟投标生产厂家针对本项目的授权书，同一厂家同一产品型号仅允许授权一家经销商投标（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明），并具有与本招标项目相应的供货能力。

（3）一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。多种设备打包采购的，招标人应选择其中主要设备要求投标人提供授权，主要设备包括：切割机。

四、设备采购清单报价表

序号	物资名称	型号	单位	数量	投标限价 (元)	投标报价 (元)	报价合价 (元)	备注
1	单面切割机 (2.2 米)	LTJ/CLJ2200 ； 锯片直径 Φ 2200mm； 理论切割深度970mm；柴油 机4105型 /4110型；电动机 (KW) 45-6级。	台	6	76200			
2	双面切割机 (3.3 米)	参数见附件 (1)	台	2	281840			

五、其他资料

附件（1）：

YKZ-1500/2200 双刀矿山机

Double Blade Mining Machine



产品特点：

1. 本机型采用新式四驱的行走机构，免去日常维护工作，同时避免传统链条式传动容易因链条断裂而产生的安全隐患。均速运行，大大提高机台切削速度，同时大幅减少刀头损耗，整体减低机台的耗电率。
 2. 主轴箱采用直联的方式，免去日常更换皮带的烦恼，使得电机的有效功率发挥至最大化。
 3. 使用西门子技术的电控箱，微电脑自动跟踪，在电机超负荷及发生夹刀时提前自动减速，有效防止因夹刀而烧坏电机的风险，提高电机使用寿命，免去更换电机时所造成的损失，大大提高了生产的效率。
- 1.This machine adopts the new all-wheel-drive walking mechanism,needn't daily maintenance. While avoiding the resulting security risks when the chain break. Running at constant speed,improve the cutting speed greatly, and reduce the loss of the cutting segments sharply, reduce the power consumption.
- 2.The spindle box connect with the motor directly instead of belt ,play to maximize the effective power of the motor.
- 3.Electrical control box with the Siemens technology,microcomputer tracks automatically, automatic deceleration in advance when the motor overwork and the blade is caught,prevent burning the main motor, improve the main motor's life and production efficiency.

名称	Unit	YKZ1500/2200-3600
最大锯片直径	mm	φ2200*2-φ3300*2
最大切割深度	mm	1350
切割宽度	mm	1500-2200
耗水量	m ³ /h	5
主电机功率	kw	55*2
整机功率	kw	118
轨道中心距	mm	1290
外形尺寸 (长*宽*高)	mm	3550*1700*3100
整机重量	kg	7800